

We ensure that systems work better.

**VULKAN**

Solutions for refrigeration and air conditioning technology

# LOKPRESS Mini

Pinza di assemblaggio  
elettrica a batteria



## KIT PINZA DI MONTAGGIO ELEETTRICA A BATTERIA



### Caratteristiche:

- Peso contenuto, studiato per l'assemblaggio con una sola mano
- Design compatto per l'uso in spazi ristretti
- Arresto automatico al termine dell'assemblaggio per il risparmio energetico della batteria
- LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
- Made in Germany

### Per il montaggio dei giunti LOKRING:

- Tipo 00 da 1.6 a 11 mm (1/16" to 3/8")
- Tipo Ms 50 da 6 a 12.7 mm (1/4" to 1/2")
- Tipo Al 50 da 6 a 16 mm (1/4" to 5/8")

Nota: Il Kit Lokpress Mini non include le ganasce di montaggio.  
Consulta la tabella nella pagina successiva per scegliere le ganasce da ordinare.

### Articolo N° Nome articolo

L14004431	LOKPRESS Mini Set-C-EU
L14004432	LOKPRESS Mini Set-C-US

### Dati tecnici

Dimensioni (inclusa batteria ricaricabile):	circa 111 x 71 x 393 mm (H x W x L)
Temperatura di funzionamento:	Da -10 °C a +40 °C
Caricabatterie:	100 - 240 V   50 - 60 Hz   35 W
Batteria ricaricabile:	10.8 V / 2.5 Ah Ioni di litio
Tempo di ricarica:	40 min.
N° di assemblaggi:	Minimo 100
Peso (inclusa batteria ricaricabile):	circa 2.2 kg

### Scope of supply

Articolo N°	Nome articolo	Descrizione
L14004393	LOKPRESS Mini LB	Batteria agli ioni di litio
L14004394	LOKPRESS Mini BC-EU	Carica batterie EU
L14004395	LOKPRESS Mini BC-US	Carica batterie US
L14004437	LOKPRESS Mini PC2	Custodia in plastica

## GANASCE DI ASSEMBLAGGIO PER I GIUNTI LOKRING® TIPO 00



- ⊕ Compatibili con LOKPRESS mini, HMRK-V e HMRK-L
- ⊕ Per il montaggio in una sola pressata dei giunti Lokring tipo 00

Articolo N°	Nome articolo	Per tubi con diametro esterno [ mm   " ]
L20000200	LOKTOOL MB 8	1.6 - 8.5   1/16 - 5/16
L20000201	LOKTOOL MB 10	9 - 11   3/8

## GANASCE DI ASSEMBLAGGIO PER I GIUNTI LOKRING® TIPO 50



- ⊕ Compatibili con LOKPRESS mini, MZ e MZ-V
- ⊕ Per il montaggio in doppia pressata dei giunti Lokring tipo 50

Articolo N°	Nome articolo	Per tubi con diametro esterno [ mm   " ]
L20000304	LOKTOOL MB 8 EVP	6 - 8   1/4 - 5/16
L20000305	LOKTOOL MB 10 EVP	9 - 11   3/8
L20000306	LOKTOOL MB 12 EVP	12 - 13   1/2
L20000307	LOKTOOL MB 16 EVP	14 - 17   5/8

## BATTERIA AGLI IONI DI LITIO PER LOKPRESS MINI



- ⊕ Batteria ricaricabile 10.8 V
- ⊕ 4 LED indicano:
  - Livello della batteria
  - Auto-test
  - Necessità di manutenzione
  - Arresto di sicurezza in caso di surriscaldamento

Articolo N°	Nome articolo	Descrizione
L14004393	LOKPRESS Mini LB	Batteria agli ioni di litio

## CARICA BATTERIA PER LOKPRESS MINI



- ⊕ Carica batteria agli ioni di litio 100 V - 240 V
- ⊕ Pannello per il controllo della carica della batteria

Articolo N°	Nome articolo	Descrizione
L14004394	LOKPRESS Mini BC-EU	Carica batterie EU
L14004395	LOKPRESS Mini BC-US	Carica batterie US

**EDITORE:**

VULKAN

**CONCETTO E DESIGN:**

Hackforth Holding GmbH & Co. KG  
VULKAN Marketing  
Heerstraße 66, 44653 Herne / Germany  
E-mail: [marketing@vulkan.com](mailto:marketing@vulkan.com)

**STATO:** 11/2023

Tutti i diritti di duplicazione, ristampa e traduzione sono riservati. Tutte le modifiche dovute al progresso tecnologico sono riservate. Per domande o richieste si prega di contattare VULKAN.